

N.



NATURALAND



VINILO RÍGIDO SPC

NUEVA GENERACIÓN
DE PAVIMENTOS y
REVESTIMIENTOS
VINÍLICOS

EFICIENCIA TECNOLÓGICA

0% emisiones
químicas


bajas emisiones
de compuestos
orgánicos volátiles



INNOVACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

La gama de pavimento y revestimiento SPC (*Solid Polymer Composite*) contiene una disposición de materiales empleados en su fabricación, principalmente minerales y PVC.

El resultado obtenido es una gama de pavimentos y revestimientos con gran resistencia al desgaste, totalmente impermeables, indeformables, estables térmicamente, con una dureza extrema y muy ligeros.



HERRINGBONE



LAMINATE FLOORING SPC

SPC05
ROBLE CREMA

ZPVC4606

SPC06
ROBLE GRIS CLARO

ZPVC4605

SPC17
ROBLE NATURAL

ZPVC4607

SPC19
ROBLE CLASICO

ZPVC4608

SPC01
ROBLE WHISKY

ZPVC*

SPC04
DARK CEMENT

ZPVC*

SPC02
LIMESTONE

ZPVC*

Patrón



Bisel



Capa de uso

0,55

Grosor

↓ 6,5mm

Dimensiones

→ 1220mm ↑ 228mm

Base acústica IXPE

↓ 1,5mm

Garantía

10 AÑOS,
Uso comercial

Tipo de anclaje

20 AÑOS,
Uso residencial

Patrón



Bisel



Capa de uso

0,55

Grosor

↓ 5,5mm

Dimensiones

→ 914mm ↑ 457mm

Garantía

10 AÑOS,
Uso comercial

Tipo de anclaje

20 AÑOS,
Uso residencial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAMINATE FLOORING SPC



ANTIDESLIZANTE



IGNIFUGO

EMISIÓN
FORMALDEHÍDORESISTENTE
AL DESGASTE

ANTIESTÁTICO

SECADO
ULTRAVIOLETARESISTENTE A
PRODUCTOS QUÍMICOSALTA RESISTENCIA
ACÚSTICARESISTENTE
AL IMPACTO

IMPERMEABLE

APTO PARA
SUELLO RADIANTE

INSTALACIÓN

MANUAL INSTALACIÓN LAMINATE FLOORING SPC

ANTES DE INSTALAR

Asegúrese de que el producto no ha sufrido daños durante el transporte. El material dañado no será sustituido una vez instalado. Verifique el producto a la luz del día y si detecta algún defecto de fabricación, color o brillo, póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor donde adquirió el pavimento. Las reclamaciones sobre cualquier defecto deben realizarse antes de la instalación. Los daños debidos a un mal uso del material quedarán excluidos de la garantía.

Todas las superficies donde el producto tenga que ser colocado, deben estar predispuestas a la colocación, siguiendo los principios con respecto a la normativa actual. En particular, los requisitos serán:

1. Superficie seca y sin humedad.
2. Nivelado (con diferencias de nivel de máximo 2 mm por metro). Si no es el caso, para la nivelación de la base se recomienda utilizar un compuesto autonivelante con imprimación previa.
3. Solera compacta y resistente.
4. Limpia y sin costras ni polvo.

Se recomienda empezar la instalación de forma paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal, para mejorar su efecto visual.

CLIMATIZACIÓN: El producto debe conservarse a una temperatura del ambiente similar a la del espacio dónde se va a colocar, durante 24 horas antes del montaje. Las cajas deben almacenarse cerradas y en posición horizontal. Las condiciones ideales son 20°/22°C de temperatura y 50-60% de humedad.

NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTALACIÓN


Colocar una capa de PE-film de 0,2mm de espesor en toda la zona antes de la instalación, que actúe como "Barrera de Vapor". Las juntas de las diferentes láminas de PE deben colocarse unas sobre otras, solapando 300 mm como mínimo y fijarse de forma flotante, sin adhesivo a la superficie inferior ni anclajes de clavos o tornillos.

Mantenga una distancia de 10 mm de todas las obras estructurales fijas en el borde del perímetro. Bajo puertas, en pasillos largos o superficies con longitud superior a 12 m o anchura superior a 10 m (120 m²), se debe considerar el uso de juntas de dilatación. Los perfiles de las puertas deben cortarse a la altura del pavimento.

INSTALACIÓN

Abra los paquetes sólo cuando instale el suelo y mezcle las lámas de las distintas cajas.

1. Empiece a instalar la primera fila desde una esquina de la habitación utilizando los separadores para dejar una distancia de 10 mm, necesaria para la dilatación del pavimento. Si es posible, instale las lámas en la misma dirección que la luz de la habitación.
2. Una lateralmente los cantos cortos de las lámas de la primera fila con un movimiento de 15-20° hasta oír el click de cierre.
3. Alinee utilizando los distanciadores.
4. Corte la tabla necesaria para completar la primera fila y guarde la pieza no instalada.
5. Despues de haber alineado la primera fila de lámas, empiece la segunda utilizando la pieza sobrante de la última lama de la fila anterior. Instalela ligeramente en diagonal y jéla, equilibrándola ligeramente. Las juntas cortas de las lámas entre dos filas diferentes, deben estar desplazadas 300 mm como mínimo (escalonadas).
6. Proceda del mismo modo con la segunda lama y coloque la parte frontal de esta última contra la primera. Utilice un taco para golpear y un martillo para unir las tablas de la misma fila.
7. Para instalar la última fila de lámas, mida la distancia restante entre la pared y la última fila. Corte las lámas a lo largo. Colóquelas.



DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Retire los separadores después de la colocación completa del pavimento. Aplique almohadillas de fieltro debajo de las mesas, sillas, etc... Cuando coloque muebles más pesados, levántelos y no los arrastre. Las sillas de oficina deben tener ruedas de poliamida blanda respetando las normas.

Zócalos, perfiles, herramientas de mantenimiento y limpiadores son accesorios muy importantes. Naturaland puede sugerirle y mostrarle una amplia gama de accesorios disponibles. Proteja su suelo en futuros trabajos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el suelo con un paño húmedo después de la instalación y antes de colocar el zócalo. Para la limpieza diaria, utilice limpiadores adecuados. Dependiendo del nivel de uso, el zócalo debe limpiarse a intervalos regulares con un limpiador intensivo, nunca mojado pero húmedo y bien exprimido. La duración de su pavimento no depende sólo del uso, sino también del mantenimiento y limpieza. Utilice sólo productos adecuados y siga nuestras indicaciones. No utilice esencias agresivas con glicerina porque pueden atacar la superficie.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Cuando se instala en suelos con sistema de calefacción con suelo radiante, la temperatura de la superficie no puede ser superior a 28°C. Se requiere un protocolo de calentamiento. Los productos también son adecuados para ser instalados sobre sistemas de refrigeración por suelo radiante, siempre que no se genere humedad por condensación.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA LAMINATE FLOORING SPC

CARACTERÍSTICAS	TEST	RESULTADO
ESPESOR		6,5mm
DENSIDAD		1,95 - 1,97 g/cm ³
CAPA DE RESISTENCIA		0,55 mm ± 0,13mm
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	ISO 23999:2008	X Dirección: 0,08% - Y Dirección: 0,07%
CURVAMIENTO	ISO 23999:2008	≤ 1,0mm
SANGRÍA RESIDUAL	ISO 21313-1:2007	~ 0,01mm
RESISTENCIA UV	ISO 105-B02:MÉTODOS 3	≥ 6
SILLA RUEDA	EN 425	Typ W
CLASIFICACIÓN	EN ISO 10582	23,31/33,42
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	Bfl-S1
DESLIZAMIENTO	IDIN 51130 EN 13893	R10 DS
RESISTENCIA AL ABRASIÓN	EN 660-2	Group T
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 122667:2001	0,038m ² k/w
RESISTENCIA A MANCHAS QUÍMICAS	ISO 26987:2008	Resistente
CUADRATURA	ISO 24342:2007	Tolerancia: X Dirección: 0,00 ~ +0,05mm Y Dirección: 0,00 ~ +0,05mm
RECTITUD	ISO 24342:2007	Tolerancia: X Dirección: 0,00 ~ +0,03mm Y Dirección: 0,00 ~ +0,05mm
DI-LAMINACIÓN	ISO 24345:2006	X Dirección: 65N/50mm - Y Dirección: 65N/50mm
UTILIDAD	EN1534	Reciclable

AQUA WALL REVESTIMIENTO

REVSPCST004
DARK CEMENT



REVSPCST002
LIMESTONE



REVSPCST006
KRETA



REVSPCST008
CALACATTA



Patrón	Bisel	Capa de uso
	Sí	0,55
Grosor	Dimensiones	Garantía
5mm	→ 2600mm ↑ 960mm	10 AÑOS, Uso comercial
		20 AÑOS, Uso residencial
		Tipo de anclaje
		UNICLIC ® Patented Technology



INSTALACIÓN

MANUAL INSTALACIÓN AQUA WALL SPC

ANTES DE INSTALAR

Asegúrese de que el producto no ha sufrido daños durante el transporte. El material dañado no será sustituido una vez instalado. Verifique el producto a la luz del día y si detecta algún defecto de fabricación, color o brillo, póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor donde adquirió el revestimiento. Las reclamaciones sobre cualquier defecto deben realizarse antes de la instalación. Los daños debidos a un mal uso del material quedarán excluidos de la garantía.

Todas las superficies donde el producto tenga que ser colocado, deben estar predispuestas a la colocación, siguiendo los principios con respecto a la normativa actual. En particular, los requisitos serán:

- Superficie seca y sin humedad existente.
- Nivelado (con diferencias de nivel de máximo 2 mm por metro). Si no es el caso, instalar previamente, rastreles atornillados a la pared.
- Superficie compacta y resistente.
- Limpia y sin costras ni polvo.

CLIMATIZACIÓN: El producto debe conservarse a una temperatura del ambiente similar a la del espacio dónde se va a colocar, durante 24 horas antes del montaje. Las cajas deben almacenarse cerradas y en posición horizontal. Las condiciones ideales son 20°/22°C de temperatura y 50- 60% de humedad.

NORMAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTALACIÓN

Se recomienda aplicar un puente de unión en la superficie para una mejor adherencia, debido a la baja porosidad.

Cuando dispongamos de paredes desniveladas, con roturas o cuando la zona tenga un alto nivel de humedad, dónde se requiera circulación de aire entre la pared y el panel, deben instalarse rastreles de aluminio o de pino cuperizado o similar; resistentes al agua y colocándolos cada 30 cm, aproximadamente, en horizontal y dejando una distancia entre rastreles de la misma fila de como mínimo 3 cm cada 1,5m, para que circule el aire entre ellos.

Los rastreles deben atornillarse a la pared y deberán reforzarse con una rastrel extra en la unión de los paneles, que coincida y sujeté los dos paneles en toda su unión.

INSTALACIÓN

Abra los paquetes sólo cuando vaya a instalar el revestimiento.

1. Limpie las superficies donde debe instalar los paneles, que queden libres de polvo y/o suciedad. Adecue la superficie para convertirla en pared lisa y recta. Instalar rastreles en el caso necesario.
2. Aplicar cordones del sellador cola cada 20 cm, en toda la superficie dónde va instalado el panel.
3. Instalar el panel directamente sobre la superficie y aplicar presión para su correcta fijación.
4. Proceda del mismo modo con el segundo panel (punto 2) y una, lateralmente, el lado largo del panel con el ya colocado, con un movimiento de 15-20° hasta oír el click de cierre.
5. Presione para su correcta fijación y utilice un taco y un martillo para mayor fijación de los paneles.
6. Para instalar el último panel de la superficie, mida la distancia restante entre la pared y el último panel. Corte el panel a lo largo y colóquelo.







ACABADOS

Para la unión de esquinas interiores o exteriores, finales de pared o zonas de contacto directo con la zona de agua, recomendamos la instalación de perfiles o de selladores tipo silicona resistente al agua, aptos para uso en zonas húmedas.

NOTA: El panel no debe instalarse directo sobre el plato de ducha.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie las superficies con un paño húmedo después de la instalación. Para la limpieza diaria, utilice limpiadores adecuados. La limpieza es cómoda y rápida. Utilice sólo productos adecuados y siga nuestras indicaciones. No utilice esencias agresivas con glicerina porque pueden atacar la superficie. Se trata de un revestimiento que no requiere mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA AQUA WALL SPC

CARACTERÍSTICAS	TEST	RESULTADO
ESPESOR		5mm
DENSIDAD		1,95 - 1,97g/cm ³
CAPA DE RESISTENCIA		0,12mm
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	ISO 23999:2008	0,1%
EXPANSIÓN POR CAMBIO DE TEMPERATURA DE 23 - 45°C		0,01%
CONTRACCIÓN POR CAMBIO DE TEMPERATURA DE 23 A 5°C		0,05%
CURVAMIENTO	ISO 23999:2008	≤1,0mm
SANGRÍA RESIDUAL	ISO 21313-1:2007	~ 0,01mm
RESISTENCIA UV	ISO 105-B02:MÉTODOS 3	≥ 6
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	Bs2d0
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717	Pass
RECTITUD	ISO 24342:2007	Tolerancia : X Dirección: 0,00 ~+0,03mm Y Dirección: 0,00 ~+0,05mm
UTILIDAD	EN1534	Reciclable

CARACTERÍSTICAS AQUA WALL SPC



NOVEMBRE 2024

info@naturaland.es
www.naturaland.es

NATURALAND

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavernó
08739 Subirats (Barcelona)
Tel. 93 377 40 50

Camí del Sant Crist, 1 · Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 161 50 15

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell (Tarragona)

A7, sortida 1.148
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 90 40 50