

tarifa
TABLEROS



TABLEROS DE EXTERIOR
TABLEROS COMPACTOS
TABLEROS AGOMERADOS, MDF,
CONTRACHAPADOS, RECHAPADO,
TRICAPA, ALISTONADOS...

www.mausa.es



ESPECE



PRODUCTOS EN STOCK

Más de 50.000 referencias en stock.
Exposiciones actualizadas con las últimas tendencias.



8 CENTROS

Más de 80.000 m² de superficie a su alcance.
Comodidad y rapidez en sus compras, con amplios aparcamientos.



LOGÍSTICA

Gran flota de camiones;
con más de 20.000 descargas anuales.



CALIDAD PROFESIONAL

Atención al cliente profesional y reforzada por técnicos de producto.

CERTIFICADOS - Valoramos el trabajo en equipo, la honestidad, la calidad y la claridad, aportando valor al profesional y utilizando herramientas de gestión como la ISO9001. Damos importancia a las personas y a la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo; por ello, contamos con la certificación ISO 45001.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE - Contamos con una Política de Gestión Medioambiental y Reciclaje para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan; cumpliendo la legislación vigente, implantando herramientas como la ISO14001 y certificaciones de cadena de custodia como las normas FSC® y PEFC. Busque nuestros productos certificados FSC®.



www.mausa.es



Calidad profesional, a un clic.

Para consultas, contactar: mausa@mausa.es

mausa



CONTENIDO



¿TE ATREVES CON LOS TABLEROS?

Descubre nuestra gama de tableros, un universo de medidas y colores para hacer realidad tus proyectos.

Un tablero para cada uso

Existe una gran variedad de tableros para elegir en función del uso que quieras darle.

Existen muchos tipos de tableros que varían en su composición, en el formato, el color, el acabado, etc. Cada uno de ellos está especialmente diseñado para un uso determinado, ya sea panelar una superficie o construir un mueble. Si lo tuyo es el bricolaje, trabajar con madera (o con materiales derivados de ella) será toda una experiencia. Descubre qué tipo de tableros debes elegir en función del trabajo que vayas a realizar o cuál es el tablero que necesitas en cada momento.

Recuerde que las maderas son productos de la naturaleza, ningún árbol es igual, y por lo tanto estos materiales están sujetos a variaciones.

Puede realizar sus consultas a:
OfertesFusteria@mausa.es
pedidosnacional@mausa.es

Los precios de las tarifas impresas pueden variar sin previo aviso.
En caso de divergencia, prevalecerán los precios de las tarifas colgadas en nuestra web www.mausa.es.

FACHADAS VENTILADAS



www.viroc.pt



Viroc es un panel de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla de partículas de madera y cemento comprimido y seco.

Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, lo que permite una amplia gama de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores.


Su apariencia no es homogénea, lo que constituye una característica natural del producto.

Puede calibrarse/lijarse (para aplicaciones que exigen menores tolerancias). Una vez calibrado, presenta partículas de madera visibles en la superficie del panel.



CARACTERÍSTICAS:

- Resistente y flexible como la madera.
- Rígido y duradero como el cemento.
- Alta resistencia al impacto, al fuego, a la humedad, a las variaciones térmicas, a los hongos...
- Alto poder de aislamiento acústico.
- VIROC® es un panel versátil, funcional y estético.
- Responde a los elevados patrones de eco-eficiencia y de eficiencia energética.




68.35

TABLERO MADERA CEMENTO VIROC BRUTO (1 cara pulida + 1 cara bruta)

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
VIROCB26012	AMARILLO AB	12 mm	1250 mm	2600 mm	60,15 €/m²
VIROCBB26012	BLANCO BR	12 mm	1250 mm	2600 mm	56,49 €/m²
VIROCBG24411010*		10 mm	1100 mm	2440 mm	34,72 €/m²
VIROCBG24008*		8 mm			28,86 €/m²
VIROCBG26012012		12 mm	1200 mm		41,21 €/m²
VIROCBG26012016		16 mm			48,59 €/m²
VIROCBG26008	GRIS CZ *2 caras bruto	8 mm			29,55 €/m²
VIROCBG26010		10 mm		2600 mm	35,55 €/m²
VIROCBG26012		12 mm		1250 mm	41,21 €/m²
VIROCBG26016		16 mm			48,59 €/m²
VIROCBG26019		19 mm			57,96 €/m²
VIROCBG30012		12 mm		3000 mm	41,21 €/m²
VIROCBN24411008*		8 mm	1100 mm	2440 mm	33,08 €/m²
VIROCBN26008	NEGRO NG				33,86 €/m²
VIROCBN26012		12 mm	1250 mm	2600 mm	49,14 €/m²
VIROCBN26016		16 mm			64,28 €/m²
VIROCB026012	OCRE AC	12 mm	1250 mm	2600 mm	55,77 €/m²
VIROCBR26012	ROJO VM	12 mm	1250 mm	2600 mm	61,09 €/m²

* Hasta agotar existencias.

Se pueden suministrar todos los productos con certificado FSC o PEFC. Consultar plazo de entrega.




Puede aplicarse en fachadas ventiladas debido a sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico.

Tornillo HSI Inox A2 TX-20
4,8x38mm:


- 981048038 INOX
Precio: 24,05 €/caja 100 uds.
- 981048138 BLANCO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.
- 981048438 NEGRO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.
- 981048738 GRIS
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.

COMPACTO EXTERIOR REVESTIMIENTO

ABET LAMINATI



MEG
MATERIAL EXTERIOR GRADE
BUILDING FAÇADES



LOS PANELES EVITAN QUE LA LLUVIA ACCEDA A LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO

Las corrientes por convección entre los paneles y el exterior del edificio ayudan a evaporar la humedad que pudiera acumularse en la parte posterior de los paneles.



RESISTENTE A LA LUZ SOLAR Y A LA INTEMPERIE

ANTIESTÁTICO, ÓPTIMA RESISTENCIA AL FUEGO

FÁCIL DE TRABAJAR Y LIMPIAR, COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE



Este producto, ideal para la arquitectura, está constituido por un núcleo rígido asociado a una superficie decorativa de resinas termoendurecibles resistentes a la intemperie.


Robusto, compacto y duradero, resulta ideal para la exposición al ambiente exterior, ya que resiste a la luz solar y a los agentes atmosféricos y garantiza prestaciones técnicas adecuadas para el sector de la construcción, en el que constituye una excelente alternativa a los materiales tradicionales.

Hablamos de un laminado decorativo de alta presión para aplicaciones exteriores, constituido por capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas termoendurecibles y por una o varias capas superficiales de papel decorativo impregnado con resinas termoendurecibles provistas de una protección especial contra la intemperie.

Se utiliza principalmente, para el revestimiento de fachadas ventiladas, balcones, celosías, etc...

<https://abetlaminati.com/es/colecciones/meg/>

GAMA MEG STANDARD



GAMA MEG COLOUR



GAMA CONCRETE



GAMA MEG WOOD



68.45

COMPACTO ABET MEG STANDARD (C-s2 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG819SEI08IGN	819 Blanco MEG	8 mm	1300x3050 mm	143,86 €/m²

Acabado SEI.

COMPACTO ABET MEG STANDARD (B-s1 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG819SEI08IGN	819 Blanco MEG	8 mm	1300x3050 mm	166,17 €/m²
			1610x4200 mm*	consultar

Acabado SEI.

COMPACTO ABET MEG COLOUR (C-s2 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG879SEI89608IGN	879 Gris Grafito	8 mm	1300x3050 mm	159,51 €/m²

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI.
1 cara color 879 / 1 cara color 896 (núcleo marrón).

COMPACTO ABET MEG COLOUR (B-s1 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG879SEI89608IGN	879 Gris Grafito	8 mm	1300x3050 mm	184,48 €/m²
			1610x4200 mm*	consultar

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI.
1 cara color 879 / 1 cara color 896 (núcleo marrón).

COMPACTO ABET MEG CONCRETE (B-s1 d0) 1 cara

descripción	grueso	ancho	largo	precio
545 Vulcano*	8 mm	1300 mm	3050 mm	consultar

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado Climb.

COMPACTO ABET MEG WOOD (B-s1 d0) 1 cara

descripción	grueso	ancho	largo	precio
781 Frassino Frisia*				
754 Padouk Soft*				
755 Red Bubinga*	8 mm	1300 mm	3050 mm	consultar
780 Rovere Burgundi*				
1389 Noce Iseo*				

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI.


* Producto bajo pedido, plazo de entrega 1 semana.

Posibilidad de impresión digital, obteniendo fachadas ventiladas resistentes personalizadas.
Más opciones de gruesos, de medidas, de acabados y de núcleos. Consulte con nuestros técnicos comerciales.

TABLEROS VALCHROMAT



<https://www.investwood.pt/es/valchromat/>



Certificaciones:

Marcado CE - ISO 9001. Valchromat está certificado con el NP EN ISO 9001: 2008.

Certificación de Manejo Forestal (FSC® C101993 y PEFC™)

Certificación CARB 2

Este certificado prueba que las emisiones de formaldehído de Valchromat están por debajo de los niveles superiores establecidos en el reglamento: 0.11 ppm. Valchromat CARB 2 certificado está disponible bajo petición.

Valchromat,
ingeniería en
madera.



WHITE PEARL WP



GRIS WHITE WG



GRIS OSCURO SCZ



MARRÓN CHOCOLATE



NARANJA SOR



VIOLETA SVI *



CAQUI SCQ



VERDE MENTA SGM



GRIS CLARO SLG



NEGRO SBL



AMARILLO SYW



ROJO SSC



AZUL SRB



68.26

TABLERO MDF VALCHROMAT

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
MDFWHITE08244	WHITE PEARL WP	8 mm			64,72 €/m²
MDFWHITEP19244		19 mm			122,23 €/m²
MDFGRISW12244	GRIS WHITE WG	12 mm			56,76 €/m²
MDFGRISW19244		19 mm			81,49 €/m²
MDFGRISCL082440		8 mm			43,15 €/m²
MDFGRISCL122440	GRIS CLARO SLG	12 mm			56,76 €/m²
MDFGRISCL192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFGRISCL302440		30 mm			137,25 €/m²
MDFGRISOS082440		8 mm			43,15 €/m²
MDFGRISOS122440	GRIS OSCURO SCZ	12 mm			56,76 €/m²
MDFGRISOS192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFGRISOS302440		30 mm			137,25 €/m²
MDFNEG082440		8 mm			43,15 €/m²
MDFNEG122440		12 mm			56,76 €/m²
MDFNEG162440	NEGRO SBL	16 mm			71,87 €/m²
MDFNEG192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFNEG302440		30 mm			137,25 €/m²
MDFMAR122440	MARRÓN CHOCOLATE	12 mm	1220 mm	2440 mm	56,76 €/m²
MDFMAR192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFAMA122440	AMARILLO SYW	12 mm			56,76 €/m²
MDFAMA192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFNAR122440	NARANJA SOR	12 mm			56,76 €/m²
MDFNAR192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFROJ122440	ROJO SSC	12 mm			56,76 €/m²
MDFROJ192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFVIO122440	VIOLETA SVI*	12 mm*			54,32 €/m²
MDFVIO192440		19 mm*			78,00 €/m²
MDFAZU122440	AZUL SRB	12 mm			56,76 €/m²
MDFAZU192440		19 mm			81,49 €/m²
MDFCAQUI12244	CAQUI SCQ	12 mm			56,76 €/m²
MDFCAQUI19244		19 mm			81,49 €/m²
MDFVER082440		8 mm			43,15 €/m²
MDFVER122440	VERDE MENTA SGM	12 mm			56,76 €/m²
MDFVER192440		19 mm			81,49 €/m²

* Liquidación. Hasta fin de existencias.

ENCIMERAS

SIMPLYCERAM®


COMMITTED TO **SIMPLICITY**

Encimera de nueva generación con aspecto y tacto de piedra, combinados con las resistencias superiores de la cerámica y, con un interior único, es 100% impermeable.

Cuenta con la certificación NSF, lo que permite la preparación segura de alimentos directamente sobre la superficie.

Extremadamente ligera, lo que hace que sea muy fácil su instalación, es tan simple como la de cualquier laminado de madera y sólo requiere herramientas básicas de carpintería.

-  Ligero
-  Higiénico y resistente a las bacterias
-  Resistente a los arañazos
-  Resistente a las altas temperaturas
-  Resistente a las manchas
-  Resistente a los impactos
-  Resistente a la luz
-  100% Reciclable



INSTALACIÓN

DISCO160SIMPLY Disco de corte D160
Precio: 150 €/ud

DISCO250SIMPLY Disco de corte D250
Precio: 390 €/ud

SIMPLYKITFOR Kit SIMPLYCERAM
Precio: 440,00 €/ud

SERVICIOS


APECERML Canteado material cerámico por metro lineal
Precio: 8,00 €/m

CMCER/CMCERML Corte al largo
Precio: 20,00 €/corte

MECACERESP mecanizado CNC por minuto
Precio: 20,00 €/m

MECACERF mecanizado CNC fregadera
Precio: 120,00 €

MECACERG mecanizado CNC agujero grifo
Precio: 180,00 €



06.10.08

ENCIMERA SIMPLYCERAM

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
ENCCALACATTA14210*		14 mm	210 mm		390 €/ud
ENCCALACATTA14	Calacatta Gold	24 mm	650 mm	2990 mm	1.170 €/ud
ENCCALACATTA24			1490 mm		1.331 €/ud
ENCCALACATTA241490*			210 mm	2990 mm	666 €/ud
ENCDARKCEMENT14210*		14 mm	1490 mm		303 €/ud
ENCDARKCEMENT141490*	Dark Cement	24 mm	650 mm	1490 mm	453,50 €/ud
ENCDARKCEMENT14			210 mm		907 €/ud
ENCDARKCEMENT24			14 mm	2990 mm	977 €/ud
ENCLIMESTONE14210*		14 mm	210 mm	1490 mm	303 €/ud
ENCLIMESTONE141490*	Limestone Satin	24 mm	650 mm		453,50 €/ud
ENCLIMESTONE14			210 mm	1490 mm	907 €/ud
ENCLIMESTONE24			14 mm	650 mm	977 €/ud
ENCOAKNATURE14210*		14 mm	210 mm		303 €/ud
ENCOAKNATURE14	Oak Nature	24 mm	650 mm	2990 mm	1.111 €/ud
ENCOAKNATURE24			14 mm		977 €/ud
ENCKELYA14210*		14 mm	210 mm		417 €/ud
ENCKELYA14	Kelya Matte	24 mm	650 mm		1.251 €/ud
ENCKELYA24			210 mm	3030 mm	1.424 €/ud
ENKRETA14210*		14 mm	14 mm	210 mm	417 €/ud
ENKRETA14	Kreta Matte	24 mm	650 mm		1.251 €/ud
ENCKRETA24			14 mm	650 mm	1.424 €/ud

* Bajo pedido.

LA ENCIMERA
A PRUEBA
DE TODA COCINA

ISLA SIMPLYCERAM

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
ISLACALACATTA24	Calacatta Gold				2.198 €/ud
ISLADARKCEMENT24	Dark Cement		990 mm	2990 mm	1.603 €/ud
ISLALIMESTONE24	Limestone Satin	24 mm			1.832 €/ud
ISLAOAKNATURE24	Oak Nature				2.771 €/ud
ISLAKELYA24	Kelya Matte		1200 mm	3030 mm	
ISLAKRETA24	Kreta Matte				

TABLEROS COMPACTOS encimera




www.crownlam.com

Es un laminado de alta presión formado por capas de fibra de celulosa que se impregnan con resinas termoendurecibles y se someten a un proceso de alta presión consistente en la aplicación simultánea de color y presión. Esta tecnología de vanguardia da como resultado un material homogéneo, no poroso y con el acabado superficial requerido.

Con una densidad de 1,4 g/cm³, los tableros Crown son fuertes, resistentes a la abrasión y a impactos y tienen una estabilidad estructural notable. No necesitan soporte de sustrato en espesores superiores a 6 mm.

Los tableros compactos Crown cumplen con EN438:4, NEMA LD3-2005, Green Label, CE y requisitos europeos de seguridad, salud y medio ambiente.



- ANTIBACTERIAS
- MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- RESISTENCIA AL AGUA
- IGNÍFUGO
- RESISTENCIA AL IMPACTO
- FÁCIL MONTAJE
- RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
- RESISTENCIA A ARAÑAZOS
- RESISTENCIA AL CALOR



COMPACTO ENCIMERAS CROWN



Producto bajo pedido.
Consulte con nuestros técnicos comerciales para condiciones y plazos de entrega.



TABLEROS COMPACTOS interior

Es un laminado de alta presión formado por capas de fibra de celulosa que se impregnan con resinas termoendurecibles y se someten a un proceso de alta presión consistente en la aplicación simultánea de color y presión. Esta tecnología de vanguardia da como resultado un material homogéneo, no poroso y con el acabado superficial requerido.

Con una densidad de 1,4 g/cm³, los tableros Crown son fuertes, resistentes a la abrasión y a impactos y tienen una estabilidad estructural notable. No necesitan soporte de sustrato en espesores superiores a 6 mm.




Los tableros compactos Crown cumplen con EN438:4, NEMA LD3-2005, Green Label, CE y requisitos europeos de seguridad, salud y medio ambiente.

CRÖWN
LAMINATES & BEYOND
www.crownlam.com

Un viaje a las dimensiones de la opacidad y la resistencia, para descubrir la próxima tendencia de proyecto y la elegancia para los interiores.



-  ANTIBACTERIAS
-  RESISTENCIA LA IMPACTO
-  MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL
-  FÁCIL MONTAJE
-  RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
-  RESISTENCIA AL AGUA
-  RESISTENCIA A ARAÑAZOS
-  IGNÍFUGO
-  RESISTENCIA AL CALOR



69.41 COMPACTO CROWN INTERIOR REVESTIMIENTOS 4 - 6 mm

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
CRO1304367186	Blanco SF	4 mm	1860 mm	3670 mm	53,66 €/m²
CRO1306305130		6 mm	1300 mm	3050 mm	73,71 €/m²
CRO1106305130	Negro SF				76,53 €/m²

COMPACTO CROWN INTERIOR MESAS 10 mm

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
CRO1310430186	Blanco SF + Film	10 mm	1860 mm	4300 mm	117,77 €/m²

COMPACTO CROWN INTERIOR CABINAS 12 mm

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
CRO1312430186	Blanco SF + Film				
CRO1112430186	Negro SF + Film				
CRO60312430186	Antracita SF + Film	12 mm	1860 mm	4300 mm	137,18 €/m²
CRO86012430186	Gris SF + Film				
CRO85312430186	Azul SF + Film				

TABLEROS COMPACTO CDF



CARACTERÍSTICAS:

SWISSCDF - Tablero de fibra de densidad compacta, tintada en negro con una densidad superior a 1.000 kg/m³ y un excelente impacto visual, dirigido específicamente a arquitectos y diseñadores.

Con una placa de soporte y una estructura formada por múltiples capas. Establece un nuevo estándar en interiores orientado al diseño y las obras estructurales.

Estable, resistente al rayado, ignífugo y resistente a salpicaduras de agua, son algunas de las características principales de este material de madera natural.



USO:

CDF es ideal para la construcción de muebles y objetos sometidos a tensiones superficiales severas y altas demandas en términos de su robustez.

69.40

CDF COMPACTO 2/C

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
COMK101PE06		6,4 mm			52,85 €/m²
COMK101PE08	Blanco K-101	8,4 mm			59,12 €/m²
COMK101PE12		12,4 mm			71,63 €/m²
COMU164PE10	Anthracite U-164	10,4 mm			67,51 €/m²
COMU164PE12		12,4 mm			73,53 €/m²
COMU190PE06		6,4 mm	2070 mm	2800 mm	55,48 €/m²
COMU190PE08	Negro U-190	8,4 mm			61,50 €/m²
COMU190PE10		10,4 mm			67,51 €/m²
COMU190PE12		12,4 mm			73,53 €/m²
COMU191PE10	Light Grey U-191	10,4 mm			67,51 €/m²
COMU191PE12		12,4 mm			73,53 €/m²



TABLEROS AGLOMERADO

68.01

AGLOMERADO ESTÁNDAR

referencia	grueso	ancho	largo	precio
A15300100	15 mm	1000 mm	3000 mm	14,13 €/m²
A8	8 mm			7,97 €/m²
A10	10 mm			9,17 €/m²
A12	12 mm			10,37 €/m²
A16	16 mm	1220 mm	2440 mm	12,83 €/m²
A19	19 mm			13,93 €/m²
A22	22 mm			17,70 €/m²
A25	25 mm			19,77 €/m²
A30	30 mm			23,17 €/m²
A28020716	16 mm		2800 mm	13,00 €/m²
A28020719	19 mm	2070 mm		18,27 €/m²
A20716	16 mm		3660 mm	12,40 €/m²
A20719	19 mm			14,83 €/m²
A28521010	10 mm		2850 mm	10,97 €/m²
A28521019	19 mm			18,27 €/m²
A21010	10 mm	2100 mm		10,80 €/m²
A21022	22 mm		3660 mm	17,97 €/m²
A21025	25 mm			21,77 €/m²
A21030	30 mm			26,23 €/m²



Con aditivos
ignífugantes en su
composición



Tablero resistente a
la humedad

68.02

AGLOMERADO HIDRÓFUGO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
EBH10	10 mm			13,67 €/m²
EBH16	16 mm			16,67 €/m²
EBH19	19 mm	1220 mm	2440 mm	19,33 €/m²
EBH22	22 mm			24,90 €/m²
EBH30	30 mm			34,00 €/m²



68.03

AGLOMERADO IGNÍFUGO B-s2-d0

referencia	grueso	ancho	largo	precio
AIGN10	10 mm	1220 mm	2440 mm	20,20 €/m²
AIGN16	16 mm			27,03 €/m²
AIGN28020710	10 mm			20,20 €/m²
AIGN28020716	16 mm	2070 mm	2800 mm	29,70 €/m²
AIGN28020719	19 mm			34,83 €/m²

Clasificación al fuego Bs2d0. Un revestimiento de paredes y techos que presente una clasificación Bs2d0 significa que presenta buena reacción al fuego (cerca a la no inflamabilidad), una moderada emisión de humos y no desprende gotas ni partículas inflamadas persistentes.

Tablero de partículas de madera con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado.

MELAMINA BLANCA AGLOMERADO

69.19

MELAMINA BLANCA 2 CARAS 100 GR

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
B10		10 mm			16,18 €/m²
B16		16 mm			16,95 €/m²
B19		19 mm	1220 mm	2440 mm	18,61 €/m²
B22		22 mm			22,00 €/m²
B30	Blanco Natural	30 mm			28,47 €/m²
B21010		10 mm			16,18 €/m²
B21016		16 mm	2100 mm	3660 mm	16,95 €/m²
B21019		19 mm			18,61 €/m²
B21030		30 mm			30,03 €/m²
B28020710		10 mm			16,36 €/m²
B28020716	Blanco K-110 SM	16 mm		2800 mm	17,54 €/m²
B28020719		19 mm	2070 mm		18,75 €/m²
K101SM16AS		16 mm			19,47 €/m²
K101SM19AS	Blanco K-101 SM	19 mm		3520 mm	20,67 €/m²



MELAMINA BLANCA SOPORTE IGNÍFUGO 2 CARAS 100 GR

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
K110PE16AI	Blanco K-110 PE	16 mm	2070 mm	2800 mm	30,86 €/m²

MELAMINA BLANCA 2 CARAS 120 GR

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
B16120	Blanco Style	16 mm	1220 mm	2440 mm	20,71 €/m²
B19120		19 mm			25,00 €/m²

MELAMINA BLANCA 2 CARAS 160 GR

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
B4402SMA10		10 mm			23,44 €/m²
B4402SMA16	Blanco	16 mm	2070 mm	2800 mm	25,87 €/m²
B4402SMA19		19 mm			27,84 €/m²
B4402SMA30		30 mm			34,53 €/m²

MELAMINA BLANCA SEF 2 CARAS 100 GR

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
B10SEF		10 mm			16,18 €/m²
B16SEF	Blanco Natural	16 mm	1220 mm	2440 mm	16,95 €/m²
B19SEF		19 mm			18,61 €/m²
B28020708SEF		8 mm			16,18 €/m²
B28020710SEF		10 mm			16,36 €/m²
B28020713SEF		13 mm	2070 mm	2800 mm	16,95 €/m²
B28020716SEF	Blanco K-110 PE	16 mm			17,54 €/m²
B28020719SEF		19 mm			18,75 €/m²
B28020730SEF		30 mm			30,03 €/m²



Aglomerado de partículas, astillas y serrín, recubierto de una película de resina.



OSB AGLOMERADO

Este tablero se fabrica de capas de virutas orientadas perpendicularmente a la capa anterior, de tal manera de constituir un material con un comportamiento homogéneo ante las dilataciones o los esfuerzos en distintas direcciones.

Es resistente a la deformación y es compatible con cualquier material decorativo y de revestimiento.

Este material es muy utilizado en la construcción por su resistencia estructural pero es normalmente cubierto por algún tipo de revestimiento.

68.04

TABLERO OSB CLASE 3 ESTÁNDAR, 100% CHOPO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
OSB309	9 mm			11,70 €/m²
OSB312	12 mm			14,00 €/m²
OSB315	15 mm	1250 mm	2500 mm	17,50 €/m²
OSB318	18 mm			21,00 €/m²
OSB322	22 mm			25,67 €/m²

Tableros OSB:
Construir, Diseñar
y Decorar respetando
el medio ambiente





TABLEROS SUPERPAN

Tablero con interior de partículas de aglomerado estándar y capas finas exteriores de fibra de madera.

Para más información sobre mecanizados, consultar con nuestros técnicos comerciales.



68.01


SUPERPAN ESTANDAR CRUDO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PAN16	16 mm	1220 mm	2440 mm	16,32 €/m²
PAN19	19 mm			19,50 €/m²

69.19

SUPERPAN BLANCO 120 GR 2 CARAS

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PANB16120	16 mm	1220 mm	2440 mm	22,00 €/m²
PANB19120	19 mm			25,00 €/m²



SUPERPAN TECH



Tablero estructural para entreplantas, fabricado de madera técnica mediante un proceso de prensado en continuo.

De composición única que lo diferencia del resto de tableros existentes en el mercado y le confiere propiedades físicas y mecánicas superiores.

SuperPan Tech P6 es un tablero compuesto por caras de fibras de madera e interior de partículas de madera aglomeradas de altas prestaciones para uso estructural.

superPan Tech P5 es un tablero compuesto por caras externas de fibra e interior de partículas de madera aglomeradas, para uso en ambiente húmedo y estructural.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Clasificación P6: tablero de altas prestaciones para uso estructural interior en ambiente seco.

Clasificación P5: uso estructural interior en ambiente húmedo. Alta resistencia mecánica.

68.15

SUPERPAN TECH P6 TG2 CRUDO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PANTECHP6382400590	38 mm	590 mm	2400 mm	54,07 €/m²

68.15

SUPERPAN TECH P5 SA HIDRÓFUGO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PANTECHP51225001250	12 mm			19,20 €/m²
PANTECHP51525001250	15 mm	1250 mm	2500 mm	21,03 €/m²
PANTECHP51825001250	18 mm			25,00 €/m²

TABLEROS TABLEX

Tablero formado por tres capas de partículas de madera aglomeradas mediante la adición de resinas especiales de termofraguado, y la aplicación de procesos de alta presión y temperatura.

Se utilizan para diseño de interior y mobiliario, traseras de muebles, bases de cajones, etc...

Tablero con características de alta resistencia, durabilidad y alta estabilidad para uso general en condiciones secas.

68.30

TABLEX CRUDO ESTÁNDAR

referencia	grueso	ancho	largo	precio
X24425	2,5 mm			5,83 €/m²
X24432	3 mm	1220 mm	2440 mm	7,20 €/m²
X2445	4,8 mm			11,30 €/m²





TABLEROS MDF

Un tablero MDF (las siglas de Medium Density Fibreboard), también llamado DM, es un aglomerado elaborado con fibras de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media.

Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad.

Admite cualquier tipo de recubrimiento decorativo: hoja de madera (RECHAPADOS) o melanina (PLASTIFICADOS). Es perfecto para lacar o pintar. Se encolla (con cola blanca) fácilmente y sin problemas.

Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales o artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo.



68.20

MDF ESTÁNDAR CALIDAD E-1

referencia	grueso	ancho	largo	precio
DM02	2 mm			5,03 €/m²
DU025	2,5 mm			5,33 €/m²
DU03	3 mm			5,60 €/m²
DU04	4 mm			7,00 €/m²
DU05	5 mm			8,10 €/m²
DM7	7 mm			9,30 €/m²
DM8	8 mm			10,57 €/m²
DM10	10 mm			12,50 €/m²
DM12	12 mm	1220 mm	2440 mm	16,20 €/m²
DM16	16 mm			18,40 €/m²
DM19	19 mm			22,31 €/m²
DM22	22 mm			27,00 €/m²
DM25	25 mm			32,05 €/m²
DM30	30 mm			36,90 €/m²
DM35	35 mm			57,88 €/m²
DM40	40 mm			66,67 €/m²
DM50	50 mm			97,76 €/m²
DM28020704	4 mm			9,36 €/m²
DM28020710	10 mm			12,50 €/m²
DM28020716	16 mm			17,55 €/m²
DM28020719	19 mm			22,31 €/m²
DM20710	10 mm			12,05 €/m²
DM20716	16 mm			17,55 €/m²
DM20719	19 mm	2070 mm	3600 mm	22,31 €/m²
DM20730	30 mm			36,90 €/m²
DM37020710*	10 mm			13,53 €/m²
DM37020712	12 mm			16,20 €/m²
DM37020719	19 mm			22,31 €/m²
DM37020730*	30 mm			36,90 €/m²
DM21010	10 mm			12,05 €/m²
DM21019*	19 mm	2100 mm	3660 mm	26,00 €/m²
DM21022	22 mm			27,00 €/m²

* Hasta agotar existencias.



68.22

MDF HIDRÓFUGO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
DMH10	10 mm			20,90 €/m²
DMH16	16 mm			27,73 €/m²
DMH19	19 mm	1220 mm	2440 mm	31,40 €/m²
DMH22	22 mm			41,80 €/m²
DMH30	30 mm			54,70 €/m²
DMH28521010	10 mm			20,90 €/m²
DMH28521012	12 mm			22,37 €/m²
DMH28521016	16 mm	2100 mm	2850 mm	27,90 €/m²
DMH28521019	19 mm			32,70 €/m²
DMH36621030	30 mm			54,70 €/m²

68.24

MDF IGNÍFUGO

referencia	grueso	ancho	largo	precio
DMI09	9 mm			24,40 €/m²
DMI12	12 mm			30,95 €/m²
DMI15	15 mm	2440 mm		38,13 €/m²
DMI19	19 mm	1220 mm		45,98 €/m²
DMI30512	12 mm			30,95 €/m²
DMI30515	15 mm		3050 mm	38,13 €/m²
DMI30530	30 mm			82,90 €/m²
DMI28020719	19 mm	2070 mm	2800 mm	45,98 €/m²

69.69

MELAMINA MDF LACADO BLANCO 2/C 100 GR

referencia	grueso	ancho	largo	precio
DMB24412203	3 mm	1220 mm	2440 mm	13,04 €/m²

"Medium Density Fibreboard", se obtiene de fibras de madera en un porcentaje del 85% y resinas sintéticas comprimidas, que le aporta una mayor densidad,




TABLEROS CONTRACHAPADO

INTERIOR CONTRACHAPADO

El contrachapado estándar lijado en ambas caras tiene una extensa gama de aplicaciones. Es inocuo para el medio ambiente y las personas, es resistente y fácil de acabar y mecanizar.

Los contrachapados son recomendados para todo tipo de obras de construcción, revestimientos interiores y exteriores de edificios, transporte, embalaje, muebles, equipamientos deportivos, juguetes, láminas de somier, etc.



68.57
TABLERO CALABÓ/CHOPO 2 CARAS

referencia	grueso	ancho	largo	precio
C3	3 mm			15,53 €/m²
C4	4 mm			16,93 €/m²
C5	5 mm			19,11 €/m²
C7	7 mm			29,56 €/m²
C10	10 mm	1220 mm	2500 mm	34,88 €/m²
C12	12 mm			47,48 €/m²
C15	15 mm			50,76 €/m²
C18	18 mm			59,49 €/m²
C20	20 mm			66,05 €/m²
C30	30 mm			96,26 €/m²

68.59
TABLERO OKOUME/CHOPO 2 CARAS WBP

referencia	grueso	ancho	largo	precio
EX10	10 mm			41,25 €/m²
EX12	12 mm			43,50 €/m²
EX15	15 mm	1220 mm	2500 mm	50,80 €/m²
EX18	18 mm			60,00 €/m²
EX30	30 mm			94,50 €/m²



CONTRACHAPADO (Radiata) REVESTIMIENTO

Tablero de alta calidad visual, favorece el uso en revestimientos decorativos. Producto de fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen.

El contrachapado es un tipo de producto derivado de la madera consistente en un tablero formado por finas chapas de pino radiata, pegadas unas sobre otras con las fibras situadas alternativamente de manera transversal. Gracias a esta forma de alternar la dirección de las fibras, el tablero resultante alta resistencia contra la humedad, favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Chapa de color claro con veteado marcado. Encolado resistente a la intemperie según la normativa EN 314-2/clase 3 exterior. Emisión de formaldehído clase E1 según la norma UNE EN 717-2. Calidad disponible de las chapas: C+C y C/C (C+ nudo y nudo reparado) (C nudos y nudos saltados). Certificado FSC bajo encargo.



68.55
CONTRACHAPADO RADIATA WBP B/C

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
EX09244FSC	WBP B/C	9 mm			19,41 €/m²
EX12244122FSC	WBP B/C	12 mm			24,03 €/m²
EX15244122FSC	WBP B/C				28,93 €/m²
EX15244R1CFSC	WBP Ranurado 1c	15 mm	1220 mm	2440 mm	34,60 €/m²
EX18244122FSC	WBP B/C	18 mm			34,03 €/m²
EX21244122FSC	WBP B/C	21 mm			40,10 €/m²
EX30244122FSC	WBP B/C	30 mm			58,97 €/m²



La textura Pino Radiata tiene fibra recta, y el grano es generalmente fino. Los anillos son visibles y tienen un gran espesor.


ABEDUL 100% CONTRACHAPADO

68.67

TABLERO ABEDUL 100% BB/BB WBP CARB2. Veta al ancho

referencia	grueso	ancho	largo	precio
ABEBBBB2412502500*	24 mm	1250 mm	2500 mm	80,24 €/m ²
ABEBBBB3012502500*	30 mm			100,30 €/m ²

* Hasta agotar existencias.



68.67

TABLERO ABEDUL 100% B/B WBP. Veta al largo

referencia	grueso	ancho	largo	precio
ABE09250125	9 mm			33,54 €/m ²
ABE12250125	12 mm			40,60 €/m ²
ABE18250125	18 mm	1250 mm	2500 mm	58,92 €/m ²
ABE21250125	21 mm			70,21 €/m ²
ABE24250125	24 mm			80,24 €/m ²
ABE30250125	30 mm			100,30 €/m ²

68.69

TABLERO ABEDUL 100% CARROCERÍA/CONTRACHAPADO 220gr CARB2

referencia	grueso	ancho	largo	precio
CAR09120400	9 mm	1830 mm	4000 mm	52,67 €/m ²
CAR1522012502500	15 mm	1250 mm	2500 mm	61,20 €/m ²
CAR1522015252200		1525 mm	2200 mm	71,05 €/m ²
CAR1822012502500	18 mm	1250 mm	2500 mm	69,97 €/m ²
CAR1822015252200		2200 mm		81,13 €/m ²
CAR2422015252200	24 mm	1525 mm		106,17 €/m ²
CAR2422015252500		2500 mm		91,60 €/m ²
CAR3022015252500	30 mm			122,40 €/m ²

68.69

TABLERO ABEDUL 100% CARROCERÍA/CONTRACHAPADO 220gr

referencia	grueso	ancho	largo	precio
CAR09250125	9 mm	1250 mm		43,00 €/m ²
CAR09250152		1525 mm		45,43 €/m ²
CAR15250125	15 mm	1250 mm		61,20 €/m ²
CAR15250152		1525 mm		64,87 €/m ²
CAR18250125	18 mm	1250 mm	2500 mm	69,97 €/m ²
CAR18250152		1525 mm		74,10 €/m ²
CAR21250125	21 mm	1250 mm		80,00 €/m ²
CAR21250152		1525 mm		84,70 €/m ²
CAR30250125	30 mm	1250 mm		115,60 €/m ²
CAR30250152		1525 mm		122,40 €/m ²



28

CHOPO 100% CONTRACHAPADO

68.61

TABLERO CHOPO 100% B/BB

referencia	grueso	ancho	largo	precio
CCH25012205	5 mm			16,40 €/m ²
CCH25012210	10 mm			27,00 €/m ²
CCH25012212	12 mm	1220 mm	2500 mm	32,00 €/m ²
CCH25012215	15 mm			35,40 €/m ²
CCH25012218	18 mm			42,00 €/m ²
CCH25012220	20 mm			64,00 €/m ²
CCH31015305	5 mm			22,90 €/m ²
CCH31015310	10 mm	1530 mm	3100 mm	36,80 €/m ²
CCH31015315	15 mm			52,20 €/m ²




68.61

TABLERO CHOPO 100% E-WOOD

referencia	grueso	ancho	largo	precio
EWOOD09	9 mm			28,57 €/m ²
EWOOD10	10 mm	1220 mm	2500 mm	40,50 €/m ²
EWOOD12	12 mm			46,37 €/m ²
EWOOD15	15 mm			



Blanco Mate



Gris Grafito

Roble Americano

69.22

TABLERO CHOPO 2C HPL

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
CHOHPL15204BRI	Blanco Brillo	15 mm			88,00 €/m ²
CHOHPL15204	Blanco Mate	19 mm	1220 mm	2440 mm	93,00 €/m ²
CHOHPL15668	Roble Americano	15 mm			124,00 €/m ²
CHOHPL19668		19 mm			136,70 €/m ²
CHOHPL191397	Gris Grafito				100,00 €/m ²

FROMAGER CONTRACHAPADO



68.63

TABLERO FLEXIBLE/CONTRACHAPADO FROMAGER

referencia	grueso	ancho	largo	precio
C5F1220	5 mm			20,70 €/m ²
C7F1220	7 mm	1220 mm	2500 mm	24,00 €/m ²
C9F1220	9 mm			29,00 €/m ²
C5F2500	5 mm			20,70 €/m ²
C7F2500	7 mm	2500 mm	1200 mm	24,00 €/m ²
C9F2500	9 mm			29,00 €/m ²

29



Cedro



Cerezo



Fresno




Haya Blanca



Haya Vaporizada



Iroko



Maple



Mukaly



Roble



Sapeley



Pino Valsain

TABLERO RECHAPADO

Tablero de partículas de aglomero estándar dos caras recubiertas en chapa natural. Cara calidad A+, contracara calidad B igualada en tono y textura. Cantidad de chapas por tablero en función de madera y formato deseado.

Posibilidad de suministro tableros:

- con chapa al través
- con barniz natural a una o dos caras protegido con FILM transparente u opaco
- con contra caras calidad varias (para revestimientos de pared o techo)
- con núcleo MDF (estándar, hidrófugo o ignífugo)
- rechapados con chapa pre-compuesta (ideal para trabajos que requieren una continuidad de tono y color).

Disponemos de chapa y multichapa para acabado de cantos. Para más información sobre mecanizados, plazos de entrega o múltiples posibilidades de suministro consultar a nuestros Técnicos Comerciales.

Cara y contracara, igualadas en tono y textura.



THV	Haya Vap. 1/C	4 mm	2440 mm	31,40 €/m²
RHV11		11 mm	3050 mm	41,57 €/m²
RHV30511		16 mm	2440 mm	43,99 €/m²
RHV16	Haya Vaporizada	16 mm	1220 mm	3050 mm
RHV30516		19 mm	2440 mm	47,40 €/m²
RHV19		16 mm	3050 mm	50,80 €/m²
RHV30519		19 mm	2440 mm	77,46 €/m²
RHV16BZ	Haya Vap.	16 mm	2440 mm	80,87 €/m²
RHV19BZ	2/c A+, Barniz 2/c	19 mm		
RIRO16	Iroko	16 mm	1220 mm	2440 mm 65,88 €/m²
RMAP11	Maple	11 mm	1220 mm	76,84 €/m²
RMAP19		19 mm	2440 mm	83,64 €/m²
RMUK11		11 mm	2440 mm	56,64 €/m²
RMUK16		16 mm	1220 mm	59,30 €/m²
RMUK30516	Mukaly	19 mm	3050 mm	63,55 €/m²
RMUK30519		31 mm	2440 mm	83,84 €/m²
RR11		11 mm	3050 mm	2440 mm 58,66 €/m²
RR30511		16 mm	2440 mm	3050 mm 60,89 €/m²
RR16		19 mm	1220 mm	2440 mm 64,37 €/m²
RR30516	Roble	31 mm	3050 mm	2440 mm 81,60 €/m²
RR19		16 mm	2440 mm	3050 mm 97,55 €/m²
RR30519		19 mm	2440 mm	1220 mm 101,00 €/m²
RR31		31 mm	3050 mm	2440 mm 41,96 €/m²
RR30531		19 mm	2440 mm	3050 mm 30,08 €/m²
RR16BZ	Roble 2/c A+, Barniz 2/c	16 mm	2440 mm	2440 mm 51,40 €/m²
RR19BZ		19 mm	3050 mm	1220 mm 54,15 €/m²
TR	Roble Mallado 1/C	4 mm	1220 mm	2440 mm 58,20 €/m²
TS	Sapeley 1/C	4 mm	2440 mm	2440 mm 33,24 €/m²
RS11		11 mm	1220 mm	2440 mm 61,06 €/m²
RS16	Sapeley	16 mm	3050 mm	2440 mm 63,72 €/m²
RS19		19 mm	2440 mm	1220 mm 67,80 €/m²
TVAL	Pino Valsain 1/C	4 mm		
RVAL11		11 mm	1220 mm	
RVAL16	Pino Valsain	16 mm	2440 mm	
RVAL19		19 mm	3050 mm	





TABLERO TRICAPA ABETO

Los tableros tricapa son productos “naturales y vivos”, semielaborados de madera de abeto maciza, aptos para revestimientos revestimientos de paredes, techos y cubiertas; aumentando en la construcción de prefabricados y naves industriales.

Usado como revestimiento exterior, el tablero tricapa confiere a las fachadas un elevador valor estético y le aporta gran personalidad, ya que según al tratamiento superficial al que son sometidos, ofrece una gran libertad creativa, facilidad de transformación y duración en el tiempo; además de subrayar la sensibilidad medioambiental.

Nuestros tableros se producen según normas UNE-EN 13986, UNE-EN 13353 y UNE-EN 13017-1.



Tableros de calidad superior,
que responden a los estándares
más elevados.

68.72 TABLERO TRICAPA ABETO B/C+

referencia	grueso	ancho	largo	precio
TABE16	16 mm			62,22 €/m²
TABE19	19 mm			62,63 €/m²
TABE22	22 mm	1250 mm		78,17 €/m²
TABE27	27 mm	2500 mm		91,13 €/m²
TABE32	32 mm			91,83 €/m²
TABE42	42 mm			111,67 €/m²
TABE152050	15 mm	2050 mm		77,76 €/m²

TABLERO ALISTONADO


Se llama madera alistonada a toda pieza, recta o curvada, obtenida a partir de piezas menores en forma de tablas o tablillas, encoladas en capas sucesivas en las tres direcciones, de tal forma, que las fibras de todas las láminas sean paralelas entre sí y a la longitud de la pieza.

En las piezas de madera alistonada predomina, a diferencia de en el tablero, únicamente una dimensión, la longitud sobre las dos restantes. Cada una de las capas recibe el nombre de lámina y pueden ser de cualquier longitud, anchura o espesor, pudiendo estar unidas, de testa, canto o cara, para hacer el conjunto de las dimensiones apropiadas. Igualmente pueden estar constituidas por maderas de la misma o de diferentes especies, y por tablas rectas o curvadas durante el encolado, para que se conserven esta forma después de fraguada la cola.

Tablero fabricado con listones al largo en una pieza. Ancho lamas 40 mm.
Humedad de la madera 12% ± 2%.
Ensamblaje en colas de milano. Encolado bajo la norma EN-204-D3 y bajo EN-204-D4.




Abeto Rústico



Haya Blanca



Iroko



Roble Euro

68.74 TABLERO ALISTONADO ABETO RÚSTICO




referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
AABEBB14		14 mm			53,33 €/m²
AABEBB18		18 mm			60,44 €/m²
AABEBB21		21 mm			71,11 €/m²
AABEBB22	Abeto Rústico B/B	22 mm	1200 mm	2500 mm	71,11 €/m²
AABEBB27		27 mm			85,33 €/m²
AABEBB32		32 mm			92,44 €/m²
AABEBB40		40 mm			120,89 €/m²



68.76 TABLERO ALISTONADO

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
AHV19L4233001220	Haya Vaporizada Finger Joint	19 mm			104,50 €/m²
AHV32L4233001220		32 mm			172,20 €/m²
ARE19L4233001220	Roble Europeo Finger Joint	19 mm	1220 mm	3300 mm	153,67 €/m²
ARE32L4233001220		32 mm			285,87 €/m²
AIR19L4033001220	Iroko	19 mm			156,40 €/m²
AIR32L4033001220		32 mm			290,97 €/m²

catálogos y tarifas MAUSA



PRODUCTOS EN STOCK

Más de 50.000 referencias en stock. Exposiciones actualizadas con las últimas tendencias.



8 CENTROS

Más de 80.000 m² de superficie a su alcance. Comodidad y rapidez en sus compras, con amplios aparcamientos.



LOGÍSTICA

Gran flota de camiones; con más de 20.000 descargas anuales.



CALIDAD PROFESIONAL

Atención al cliente profesional y reforzada por técnicos de producto.





BARCELONA · TEL. 93 377 40 50

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda

08940 Cornellà de Llobregat

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans

08110 Montcada i Reixac

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavernó

08739 Subirats

Camí del Sant Crist, 1 · Pol. Ind. Pla d'en Boet

08302 Mataró

TARRAGONA · TEL. 977 90 40 50

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar

43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa 43700

El Vendrell

A7, sortida 1.148 · 43850 Cambrils

GIRONA · TEL. 972 30 40 50

Ctra. de Girona a Sant Feliu, Km 14

17244 Cassà de la Selva

11/2025

